

Перечень мероприятий для собственников МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2021год в ООО «Романовская ЖСК».

Наименование мероприятия и адрес МКД	Цель мероприятия	Предполагаемый процент экономии ресурса	Предполагаемые затраты на внедрение, тыс. руб.	Предполагаемый срок окупаемости, год.	Источник финансирования
--------------------------------------	------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

Система отопления

1	Установка АИТП с погодным регулированием в МКД №№ 12,18,19,25,31	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии		2700-3000	0,36-0,60	Бюджетное финансирование
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления МКД №№ д.3,4,5,6,7,10,11,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,32 п.Романовка МКД №№ д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40, 40а п.Углово	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-10	0 - 1000	0-0,02	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в	0-10	0-1000	0-0,02	Плата за содержание и ремонт жилого помещения

	энергоэффективных материалов МКД №№ п.Романовка д.3,4,5,6,7,15,16,23,27, 28,29,30,32 П,Углово д.6,7,8,10,11,12,13,14, 15,16,17,20, 21,22,24,25,26,27,28,2 9,30,31,32,35,36,38,39	системе отопления				
--	---	-------------------	--	--	--	--

4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой тепловой энергии , ГВС (при их отсутствии) МКД №№ П.Романовка д.3,4,7,12,16,27,28,17, 15,23 П.Углово д.5,6,7,8,10,11,12,13,1 4,15,16,17,20,21,22,23 ,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,35,36,38,39	1) рациональное использование тепловой энергии		350-450	0,12-0,36	Решение общего собрания собственнико в МКД .
---	--	--	--	---------	-----------	--

II. Система электроснабжения

5	Замена фотореле на внутридомовое освещение В МКД № 10,28,13	1) рациональное использование электрической энергии		5-10	0,03-0,06	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
---	---	---	--	------	-----------	---

6	Монтаж освещения технического этажа, установка энергосберегающих светильников в МКД №№7, 23, 31	рациональное использование электрической энергии		50-100	0,06-0,12	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
III. Дверные и оконные конструкции						
7	Заделка, уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение закрывания дверей МКД №№ П.Углово д.1,2,3,	1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей	0-10	1-5	0,02-0,06	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
8	Установка дополнительных дверей в АИТП в МКД №№ 3,4,7,23	1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
9	Ремонт дверей и заслонок в проемах чердачных помещений МКД №№ п.Углово д.1,2,3,4, П.Романовка дом 30,29,25	1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
10	Ремонт и уплотнение оконных блоков в подъездах МКД №№	1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование	0-10	0 -15	0- 0,03	Плата за содержание и ремонт жилого помещения

п.Романовка Д.5,6,7,10,11,12,13, 16,17,18,19,23,25, 27,28 ,29,30,31,32 п.Углово Д.1,2,3,4, 5	тепловой энергии				
---	------------------	--	--	--	--



Генеральный директор

Т. Б. Дементьева

Согласовано:

Главный инженер

Пестова Г.В.

Мастер

Минкин С.А.

Мастер

Мирзабеков М.А.

Энергетик

Никитин С.В.